


Úsporné klimatizace Beko pro ideální teplotu domova

Přehled a nabídka modelů

beko






Klimatizace i topení v jednom

Klimatizace funguje i jako topení až do venkovní teploty -15 až -20 °C (dle modelu).


Klimatizaci Beko lze využít v každém ročním období. V létě pro ochlazení vzduchu a v zimě zas k jeho ohřátí díky funkci topení. Funkci topení lze použít při venkovní teplotě do -15 až -20 °C (dle modelu).



Nízká energetická spotřeba

Úsporná energetická třída až A+++ zaručuje nízkou spotřebu i při delším fungování.


Energetická třída klimatizace až A+++ zaručuje její nízkou spotřebu i ve velkém parnu, kdy je puštěná stále. Není tak potřeba dělat kompromis mezi úsporou a pohodlím.



Snadné ovládání s HomeWhiz

Aplikace HomeWhiz pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace.

Přes mobilní aplikaci HomeWhiz můžete ovládat a kontrolovat klimatizaci na dálku. Umožňuje úpravu teploty, i když jste pryč, a posílá chytré notifikace.




Filtry MicroClean

System prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy.

Obsažený prachový filtr zachycuje mikročástice prachu, které se ve vzduchu vyskytují a mohou dráždit dýchací cesty citlivějších osob. Díky uhlíkovému filtru zároveň také odstraní pachy.


Představení technologií

beko



Funkce ZoneFollow

Funkce ZoneFollow aktivuje senzor na ovladači, který snímá teplotu v místě, kam jej položíte. Dle toho upraví klimatizace teplotu tak, aby byla v celé místnosti stejná teplota, která je nastavená.




Samočištění SelfClean+

Čištění SelfClean+ zvládne zbavit vnitřní jednotku nečistot ve třech krocích - zkondenzuje částice prachu ochlazením, následně je ohřevem vysuší a poté proudem vzduchu z vnitřní jednotky odstraní.




Tichý režim

Tichý režim je ideální volbou pro horké noci. Ventilace klimatizace je při něm spuštěná na nejnižší rychlost, takže vás nebude rušit, ale stále bude ochlazovat vzduch v místnosti.



Samočištění GoClean

Samočistící funkce zvládne během 3 kroků zbavit vnitřní jednotku nečistot. Zmrazením a rozmrazením kondenzuje částice prachu na žebrování, ohřevem je vysuší a suchým vzduchem nečistoty odstraní.



Ochrana GoldGuard

Unikátní povrchová ochrana pozlacením chrání venkovní jednotku klimatizace před korozí a vlivy počasí. Tím zajistí vyšší účinnost a delší životnost klimatizace.



Funkce BreezeAway

Funkce BreezeAway omezí přímý proud chladného vzduchu a směřuje vzduch rovnoměrně do místnosti. Tím předchází nepříjemnému nastydnutí, ale stále zajišťuje příjemné ochlazení vzduchu v místnosti.

Přehled modelů



	EVOLUTIO	EVOLUTIO	EVOLUTIO PRO	EVOLUTIO PRO	EVOLUTIO	EVOLUTIO
	BEHPG 090/091	BEHPG 120/121	BEEPG 090/091	BEEPG 120/121	BEHPG 180/181	BEHPG 240/241
Typ klimatizace	Split	Split	Split	Split	Split	Split
C design chlazení	2,6 kW	3,5 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7 kW
P design topení	2,3 kW	2,5 kW	2,4 kW	2,6 kW	4,2 kW	4,9 kW
Energetická třída	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A+++/A+
Vnitřní jednotka						
Minimální hlučnost	25 dB	25 dB	19 dB	21 dB	20 dB	21 dB
Roční spotřeba chlazení	147 kWh	201 kWh	103 kWh	144 kWh	265 kWh	383 kWh
Roční spotřeba topení	826 kWh	886 kWh	730 kWh	791 kWh	1470 kWh	1715 kWh
Rozměry (V x Š x H)	29,2 x 72,9 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	29,5 x 80,2 x 20 cm	32,1 x 97,1 x 22,8 cm	33,7 x 108,2 x 23,4 cm
Venkovní jednotka						
Maximální hlučnost	55,5 dB	55,5 dB	54 dB	54,5 dB	57 dB	60 dB
Rozměry (V x Š x H)	49,5 x 72 x 27 cm	49,5 x 72 x 27 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	55,5 x 76,5 x 30,3 cm	32,1 x 97,1 x 22,8 cm	67,3 x 89 x 34,2 cm

Přehled modelů



	EVOLUTIO	EVOLUTIO	EVOLUTIO
	BGMP0 181 1x BGMPI 090 1x BGMPI 120	BGMP0211 2x BGMPI120	BGMP0 271 2x BGMPI 090 1x BGMPI 120
Typ klimatizace	Multisplit	Multisplit	Multisplit
C design chlazení	5,3 kW	6,1 kW	7,9 kW
P design topení	4,3 kW	5,4 kW	5,7 kW
Energetická třída	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnitřní jednotka			
Minimální hlučnost	20/21 dB	21 dB	20/20/21 dB
Roční spotřeba chlazení	304 kWh	328 kWh	453 kWh
Roční spotřeba topení	1508 kWh	1890 kWh	1995 kWh
Rozměry (V x Š x H)	29,2 x 72,9 x 20 cm 29,5 x 80,2 x 20 cm	2x 29,5 x 80,2 x 20 cm	2x 29,2 x 72,9 x 20 cm 1x 29,5 x 80,2 x 20 cm
Venkovní jednotka			
Maximální hlučnost	65 dB	65 dB	67 dB
Rozměry (V x Š x H)	55,4 x 80,5 x 33 cm	67,3 x 89 x 34,2 cm	67,3 x 89 x 34,2 cm



beko

Split klimatizace EVOLUTIO


BEHPG 090/091

beko

Energetická třída A++/A+

Min. hlučnost vnitřní jednotky 25 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 147 kWh/ 826 kWh • rozměry (V x Š x H): 29,2 x 72,9 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 55,5 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H): 49,5 x 72 x 27 cm

Ostatní údaje


C design chlazení 2,6 kW

P design topení 2,3 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

Produktové číslo: 8505823200

EAN vnitřní jednotky: 8690842510564

EAN venkovní jednotky: 8690842510557

Split klimatizace EVOLUTIO


BEHPG 120/121

beko

Energetická třída A++/A+

Min. hlučnost vnitřní jednotky 25 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 25 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 201 kWh/ 886 kWh • rozměry (V x Š x H): 29,5 x 80,2 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 55,5 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H): 49,5 x 72 x 27 cm


Ostatní údaje

C design chlazení 3,5 kW
P design topení 2,5 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozí

Produktové číslo: 8505843200

EAN vnitřní jednotky: 8690842510588

EAN venkovní jednotky: 8690842510571

Split klimatizace EVOLUTIO PRO


BEEPG 090/091

beko

Energetická třída A+++ / A++

Min. hlučnost vnitřní jednotky 19 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 19 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 103 kWh/ 730 kWh • rozměry (V x Š x H): 29,5 x 80,2 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 54 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -20 °C až 30 °C • rozměry (V x Š x H): 55,5 x 76,5 x 30,3 cm


Ostatní údaje

C design chlazení 2,6 kW
P design topení 2,4 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

Produktové číslo: 8504343200

EAN vnitřní jednotky: 8690842498817

EAN venkovní jednotky: 8690842498800

Split klimatizace EVOLUTIO PRO


BEEPG 120/121

beko

Energetická třída A+++/A++

Min. hlučnost vnitřní jednotky 21 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 21 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 144 kWh/ 791 kWh • rozměry (V x Š x H): 29,5 x 80,2 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 54,5 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -20 °C až 30 °C • rozměry (V x Š x H): 55,5 x 76,5 x 30,3 cm


Ostatní údaje

C design chlazení 3,5 kW
P design topení 2,4 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

Produktové číslo: 8504363200

EAN vnitřní jednotky: 8690842498831

EAN venkovní jednotky: 8690842498824

Split klimatizace EVOLUTIO


BEHPG 180/181

beko

Energetická třída A++/A+

Min. hlučnost vnitřní jednotky 20 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 20 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 265 kWh/ 1470 kWh • rozměry (V x Š x H): 32,1 x 97,1 x 22,8 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 57 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H): 55,4 x 80,5 x 33 cm


Ostatní údaje

C design chlazení 5,3 kW
P design topení 4,2 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

Produktové číslo: 8505863200

EAN vnitřní jednotky: 8690842510601

EAN venkovní jednotky: 8690842510595

Split klimatizace EVOLUTIO


BEHPG 240/241

beko

Energetická třída A++/A+

Min. hlučnost vnitřní jednotky 21 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 21 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 383 kWh/ 1715 kWh • rozměry (V x Š x H): 33,7 x 108,2 x 23,4 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 60 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H): 67,3 x 89 x 34,2 cm

Ostatní údaje


C design chlazení 7 kW

P design topení 4,9 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

Produktové číslo: 8505883200

EAN vnitřní jednotky: 8690842510625

EAN venkovní jednotky: 8690842510618

Multisplit klimatizace EVOLUTIO


BGMPO 181 (venkovní) / BGMPI 090 + BGMPI 120 (vnitřní)



Energetická třída A++/A+

Min. hlučnost vnitřních jednotek 20/21 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 20/21 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 304 kWh/ 1508 kWh • rozměry (V x Š x H): 29,2 x 72,9 x 20 cm / 29,5 x 80,2 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 65 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H): 55,4 x 80,5 x 33 cm


Ostatní údaje

C design chlazení 5,3 kW
P design topení 4,3 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

Produktové číslo BGMPI 090: 8505883200

Produktové číslo BGMPI 120: 8501813200

EAN vnitřní jednotky BGMPI 090: 8690842434792

EAN vnitřní jednotky BGMPI 120: 8690842434808

EAN venkovní jednotky: 8690842509292

Multisplit klimatizace EVOLUTIO


BGMPO 211 (venkovní) / 2x BGMPI 120 (vnitřní)



Energetická třída A++/A+

Min. hlučnost vnitřních jednotek 21 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 21 dB • roční spotřeba chlazení/vytápění 328 kWh/ 1890 kWh • rozměry (V x Š x H): 29,5 x 80,2 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 65 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H): 67,3 x 89 x 34,2 cm


Ostatní údaje

C design chlazení 6,1 kW
P design topení 5,4 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace



MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozí

Produktové číslo: 8501813200

EAN vnitřních jednotek: 8690842434808

EAN venkovní jednotky: 8690842509308

Multisplit klimatizace EVOLUTIO

BGMPO 271 (venkovní) / 2x BGMPI 090 + BGMPI 120 (vnitřní)



Energetická třída A++/A+

Min. hlučnost vnitřních jednotek 20/21 dB

Vzdálené ovládání před aplikaci HomeWhiz



Vnitřní jednotka

Automatické čištění • odvlhčování • režim spánku • omyvatelný prachový filtr • Jet Heat • LED displej • auto restart

5 stupňů rychlosti ventilátoru • minimální hlučnost 2x 20/ 21 dB • roční spotřeba chlazení/ vytápění 453 kWh/ 1995 kWh • rozměry (V x Š x H): 2x 29,2 x 72,9 x 20 cm / 29,5 x 80,2 x 20 cm

Venkovní jednotka

Maximální hlučnost 67 dB • provozní rozsah chlazení -15 °C až 50 °C • provozní rozsah topení -15 °C až 24 °C • rozměry (V x Š x H): 67,3 x 89 x 34,2 cm


Ostatní údaje

C design chlazení 7,9 kW
P design topení 5,7 kW



HomeWhiz

Aplikace pro dálkové ovládání a kontrolu klimatizace




MicroClean filtr

Systém prachového a uhlíkového filtru zachycuje mikročástice prachu i pachy



ZoneFollow

Zajistí díky senzoru na ovladači stejnou teplotu v celé místnosti



GoldGuard

Pozlacení GoldGuard chrání venkovní jednotku před korozi

Produktové číslo BGMPI 090: 8505883200

Produktové číslo BGMPI 120: 8501813200

EAN vnitřní jednotky BGMPI 090: 8690842434792

EAN vnitřní jednotky BGMPI 120: 8690842434808

EAN venkovní jednotky: 8690842509315



beko.cz